

產品資訊

CRISTAL
CATALOGUE

KITCHEN AND
BATHROOM
APPLIANCES
COLLECTION







P.01 – P.02

P.03 – P.06

P.07 – P.08

P.09 – P.12

P.13 – P.14

P.15 – P.18

P.19 – P.21

P.21 – P.22

P.23 – P.24

P.25 – P.31

P.32 – P.34

P.35 – P.36

P.37 – P.38

消毒碗櫃

嵌入式消毒碗櫃

STERILIZER

Built-In Sterilizer

P.39 – P.40

洗碗機

嵌入式洗碗機

DISHWASHER

Built-In Dishwasher

P.41 – P.42

抽濕機

天花式浴室乾衣寶

四合一多功能浴室乾衣寶

DEHUMIDIFIER

Ceiling Mounted Dehumidifier

4 in 1 Multi Function Thermo-Ventilator

P.43 – P.44

P.45 – P.46

其它

砧板・竹

煮食用具・5件套裝

不銹鋼滾輪墊

恆溫凍酒器

化粧品雪櫃

OTHERS

Bamboo・Chopping Board

5 in 1 Cookwares

Stainless Steel Rolling Mat

Wine Chiller

Thermo-Electric Cosmetic Fridge

P.48

P.48

P.49

P.49

P.50

CRISTAL 家庭電器 為你打造更健康、 更舒適的生活體驗

屹立逾30年 信心保證

意大利 CRISTAL 尼斯電器
多年來與各大發展商合作超過
的信譽讓 CRISTAL 產品備受
售後服務，亦是客戶的信心保
心的一站式「舊機換新機計畫」
介紹適合其家居使用的產品，
減少客戶更換時的煩惱。

用料優質 採用國際頂級

CRISTAL 電磁爐面由世界最
璃物料製成。EURO KERA
脹或收縮)，而且可承受750℃
其成為烹飪的理想材料。加上
抹即潔淨。最重要是 EURO
人體及環境有害的成分，並完

產品品質 備受認可

(所有產品經過嚴格的安全規

為方便市民選擇具能源效益
意識，政府自十年前開始已相
(第598章)，於香港推行強制
尼斯亦為品牌旗下的電磁爐
由「香港機電工程署」頒發
件 CRISTAL 產品也達到節

種類齊全 滿足用家需要

為了滿足不同用家及市場的需要，CRISTAL 尼斯產品系列，
不斷推陳出新，從產品類型、功能、尺寸及用料方面力求
完美。



CRISTAL
品牌介紹

CRISTAL BRAND PROFILE

CRISTAL

Bringing professionalism into each family and create a better living are the mission of CRISTAL family of kitchen appliances. Functionality, efficiency and modernity are the criteria for the conception and design of CRISTAL appliances.

CRISTAL, which originated from Italy, combines the talents of Italian engineering. Within the family of CRISTAL appliances, we created an innovation collection of modern appliances available today. Aesthetics and pragmatic are intermixed in each CRISTAL product, with meticulous attention to every detail by using quality materials. Each high-end product is tailor made for everyone to most enjoyable living.

DESIGN

All of CRISTAL products design and development are based on innovations that are thoughtfully cultivated, based on extensive consumer insight, to meet every consumer and professional functional needs. Our products range includes both gas and electric hob, dual fuel hob, induction hob, cooker hood, electric oven, electric steamer, built-in microwave oven, washer, dryer, refrigerator, kitchen TV, wine cellar, water purifier system, built-In sterilizer, electric water heater and waterproof bathroom TV. Each of the product category covers functionality, efficiency and usability to ensure that they can meet customer expectations so as to enhance a better life.

QUALITY

(All the products comply with safety specifications under strict inspections to ensure product safety standards are being met)

In terms of quality, CRISTAL aims to fall in line with nowadays kitchen to provide multi-functional, modern and well-designed products for each customer to enhance the quality of life-style. Popular materials such as ceramic and tempered glass, brushed stainless steel and solid aluminum plus dirt-resistant coating have been adopted to be used widely. Handles, buttons and knobs are solid and well-defined, designed with great sense of touch as to enhance a better life.

CRISTAL sets a high quality standard, functions perfection and innovative design to achieve the identification in today's modern society.



INTRODUCTION
FOR CRISTAL
BRAND



電磁爐
INDUCTION HOB

電陶爐
ELECTRIC HOB

電磁電陶爐
COMBI HOB

CRISTAL電磁爐 高效節能 給你完美的煮食體驗

EURO KERA 法國制造 瓷化玻璃 用料優質

CRISTAL 電磁爐面由世界最頂尖的法國制造 EURO KERA 瓷化玻璃物料製成。EURO KERA 陶瓷玻璃的熱膨脹率接近零（不會因溫差而膨脹或收縮），而且可承受750°C高溫，堅硬耐熱，非常耐用，使其成為烹飪的理想材料。加上光滑的表面十分易潔、只需用濕布一抹即潔淨。更重要是 EURO KERA 瓷化玻璃不含砷及銻等對人體及環境有害的元素，並可完全可回收，使用更加安心。



九段火力選擇 預設時間掣

設有九段火力選擇的 CRISTAL 電磁爐，能快速加熱達2.4千瓦，加熱反應比一般煮食爐煮食時間快三分之一，特別適合中式煮食。熱力極速傳達至食物，快速鎖住水份，使食物保持鮮味及營養。並設有溫度預設調較及時間掣，可預先設定時間關機，操控簡單容易。高效能電子板更設有能源共享功能，可靠耐用（只須用13A插座）。

無火加熱 節能省電更環保

因為採用感應原理直接令鍋具底發熱，CRISTAL 電磁爐能源損耗較低，熱能效率可超過90%，但一般的氣體爐具熱能效率只有50%，節省烹煮時間和能源消耗。加上無火加熱的好處是毋須燃燒空氣，無煙無臭，故可減低油煙、焦油及有害氣體產生，對人體呼吸系統傷害減至最低，更健康、更安全、更清潔。加上鍋底直接發熱，熱能不會四周擴散，令入廚環境清爽舒適。

多重安全保護 使用更安心

CRISTAL 電磁爐除設有兒童安全鎖，防止兒童擅自開關，確保孩子居家安全外，亦附有安全餘溫提示燈功能，可防止煮食後因誤觸爐面而引致燙傷的情況，並設有自我檢測功能、自動鍋具檢測功能及自動過熱斷電感應裝置防止乾燒，安全可靠，使用更安心。

EURO KERA
瓷化玻璃
Ceramic Glass



ENERGY LABEL

Grade 2 級





香港綠色標誌
Hong Kong ECO Mark



香港安全標誌
Hong Kong Safety Mark



產品短片
WATCH VIDEO



PE2926ID-2

電磁爐 INDUCTION HOB

- 火力 Power**
- (前) 2800瓦
 - (後) 1200瓦
 - 雙爐頭共享火力: 2800瓦
 - (Front) 2800W
 - (Rear) 1200W
 - Dual burner power: Sharing up to 2800W

- 功能 Function**
- 時間掣
 - 9段火力控制
 - 輕觸式控制
 - 兒童安全鎖
 - 適合嵌入式或座枱式安裝
 - 2級能源標籤
 - Timer
 - 9 Heating power levels
 - Touch control
 - Child safety lock
 - Suitable for built-in or free standing installation
 - Energy Label – Grade 2

- 電流 Current**
- 13安培
 - 13Amp

- 尺寸 Dimension**
- 機身 – 290闊 x 510深 x 70高 (毫米)
 - 開孔 – 270闊 x 490深 (毫米)
 - Unit – 290W x 510D x 70H (mm)
 - Cut out – 270W x 490D (mm)

TOUCH TECH
瓷化玻璃
Ceramic Glass



ENERGY LABEL



Grade 2 級



香港綠色標誌
Hong Kong ECO Mark



香港安全標誌
Hong Kong Safety Mark



CI-268-2

電磁爐 INDUCTION HOB

- 火力 Power**
- (左) 最大火力: 2800瓦
 - (右) 最大火力: 2800瓦
 - 雙爐頭共享火力: 2800瓦
 - (Left) 2800W
 - (Right) 2800W
 - Dual burner power: Sharing up to 2800W

- 功能 Function**
- 9 段火力控制
 - 輕觸式控制
 - 時間掣
 - 兒童安全鎖
 - 防滾瀉自動關機功能
 - 鍋具檢測功能
 - 適合嵌入式或座枱式安裝
 - 2級能源標籤
 - 9 Heating power levels
 - Touch control
 - Timer
 - Child safety lock
 - Overflow safety device
 - Pot diameter detector
 - Suitable for built-in or free standing installation
 - Energy Label – Grade 2


- 電流 Current**
- 13安培
 - 13Amp

- 尺寸 Dimension**
- 機身 – 710闊 x 410深 x 65高 (毫米)
 - 開孔 – 650-660闊 x 350-385深 (毫米)
 - Unit – 710W x 410D x 65H (mm)
 - Cut Out – 650-660W x 350-385D (mm)

EURO
KERA
瓷化玻璃
Ceramic Glass


Made in France


德國 EGO
電磁爐技術



CI-288PS

電磁爐 INDUCTION HOB

火力
Power

- (左) 2300瓦 (火力提升裝置 : 3000瓦)
- (右) 2300瓦
- 雙爐頭共享火力: 3000瓦
- (Left) 2300W (Booster 3000W)
- (Right) 2300W
- Dual burner power: Sharing up to 3000W

功能
Function

- 滑指觸控
- 時間掣
- 輕觸式控制
- 兒童安全鎖
- 適合嵌入式安裝
- 9段火力控制
- 餘溫警示燈
- 快速安裝設計
- Slide touch control
- Timer
- Touch control
- Child safety lock
- Suitable for built-in installation
- 9 Heating power levels
- Residual heat caution indicator light
- Rapid mounting system

電流
Current


- 13安培
- 13Amp

尺寸
Dimension

- 機身 – 710闊 x 400深 x 70高 (毫米)
- 開孔 – 620闊 x 355深 (毫米)
- Unit – 710W x 400D x 70H (mm)
- Cut Out – 620W x 355D (mm)

EURO
KERA
瓷化玻璃
Ceramic Glass


France
Made in France



PE29HL 電陶爐 ELECTRIC HOB

- 火力
Power
- (前) 1200瓦 / (後) 1800瓦
 - (Front) 1200W / (Rear) 1800W
- 功能
Function
- 預設9種火力
 - 觸摸控制
 - 餘溫提示燈
 - 9 Power Level Settings
 - Touch Control
 - Residual Heat Caution Indicator Light
- 電流
Current
- 15安培
 - 15Amp
- 尺寸
Dimension
- 機身 – 290闊 x 510深 x 60高 (毫米)
 - 開孔 – 280闊 x 490深 (毫米)
 - Unit – 290W x 510D x 60H (mm)
 - Cut Out – 280W x 490D (mm)

TOUCH
TECH
瓷化玻璃
Ceramic Glass




CI-H280-1 電磁電陶爐 INDUCTION / ELECTRIC HOB

- 火力
Power
- (左) 電陶爐: 2600瓦
 - (右) 電磁爐: 2800瓦
 - Electric Hob (Left): 2600W
 - Induction Hob (Right): 2800W
- 功能
Function
- 預設9種火力
 - 觸摸控制
 - 時間掣
 - 兒童安全鎖
 - 特大直徑爐芯
 - 9 Power Level Settings
 - Touch Control
 - Timer
 - Child Safety Lock
 - Large Diameter Core
- 電流
Current
- 13安培
 - 13Amp
- 尺寸
Dimension
- 機身 – 710闊 x 410深 x 65高 (毫米)
 - 開孔 – 660闊 x 350深 (毫米)
 - Unit – 710W x 410D x 65H (mm)
 - Cut Out – 660W x 350D (mm)



產品短片
WATCH VIDEO

安裝指引 INSTALLATION GUIDE



- 安裝嵌入式電磁爐時必須預留四周最少為50毫米散熱空間。
- 安裝抽油煙機時，電磁爐與焗爐距離必須確保持最少60厘米以上。
- 如果安裝在焗爐之上，廚櫃空間須獨立分隔50平方厘米散熱位置，焗爐之頂部必須裝上隔熱面板，防止熱力影響電磁爐散熱。
- 而電磁爐底部必須最少有15–25毫米之散熱空間。

- A minimum of 50mm distance to all sidewalls must be ensured.
- Cooker Hood must be built with 60cm mininum distance above the induction cooker fixed onto an oven.
- When you fix the oven below the induction cooker, please be assured to maintain 50cm² ventilation space
- At least 15–25mm heat ventilation space in between

電焗爐

ELECTRIC
OVEN





SMART 電焗爐 「智能科技」展現大師級廚藝




TFT 顯示屏
TFT Screen

由於電焗爐的電綫圈加熱及冷卻時間較長，因此能減少加熱時的溫度波動，並相對容易控制熱力，以及達到理想烤焗效果。於歐洲製造的 SMART 電焗爐外表型格且使用簡單，內設 Ready Cook 食譜功能，用家只要需配合焗爐內不同的食譜準備食材，便可簡單煮出色、香、味俱全的美食。此外，SMART 電焗爐設有 Vap Clean 及 Pyrolysis 清潔功能，即使煮完海鮮及較多油脂的肉類，也能輕鬆清除電焗爐中的異味及殘留物，非常方便。



VapClean® 清潔功能

SMART電焗爐具VapClean蒸氣自動協助清洗功能，用家只需將一杯水倒入小托盤中並放於焗爐底部，然後按一下 Vap Clean 功能，電焗爐內便會產生出蒸氣，並軟化乾燥的食物頑固污漬。



熱風循環專利設計

即使在烹飪過程中打開烤箱門時，電焗爐會在控制器及電焗爐底部面板之間產生氣流，來防止蒸氣從電焗爐中湧出，保護用家避免受傷。



Ready Cook 食譜功能

CRISTAL SMART 電焗爐附有Ready Cook內置150個食譜功能，用家可透過預設的自動烹飪功能輕鬆煮出專業的美食，用家亦可使用手動模式來執行自己的食譜烹飪功能，加上豐富色彩及清晰度的TFT顯示屏配合，使Ready Cook功能更顯魅力。



超寧靜機身設計


電焗爐在操作過程中，噪聲水平只有35分貝(dB)，機身運作時極為寧靜，並獲德國電氣工程師協會(Verband Deutscher Elektrotechniker-簡稱VDE)認證為世界上其中一款最寧靜電焗爐。



Made in Turkey



TFT 顯示屏
TFT Screen



產品短片
WATCH VIDEO

SMART 電焗爐 ELECTRIC OVEN

- 火力 · 3100瓦
- Power · 3100W
- 功能 · 150種食譜功能及簡易食譜圖示
- Function · 具烤焗功能
- 高清TFT顯示屏
- 高溫蒸氣自動輔助清洗
- 伸縮式層架
- 內部烤箱門玻璃可拆下清洗
- 冷卻系統
- 電子時間設定及控制
- 3層隔熱玻璃門
- 推拉按鈕
- 多種語言選擇
- 最高溫度達275度
- 150 Auto Functions Cooking Menu & Easy Cooking Icon
- Grill Function
- High Res TFT Screen
- Vap Clean
- 1 Pair of Full Telescopic Shelves
- Inner Oven Door Glass Removable for Cleaning
- Cooling Fan
- Touch Control Timer
- Full Glass Inner Door with 3 Glasses
- Push Pull Knob
- Multi-Language
- Maximum Temperature : 275°C

- 物料及顏色 · 機身：黑色搪瓷
- Material & · 手柄：銀色
- Colour · 機門：黑色玻璃鏡門
- Body : Black Enamel
- Handle : Silver
- Door : Black Glass Mirror Door


- 電流 · 15安培
- Current · 15Amp

- 內部容量 · 78公升
- Capacity · 78Litres

- 尺寸 · 機身-595闊 x 550深 x 595高 (毫米)
- Dimension · 開孔-560闊 x 555深 x 580高 (毫米)
- Unit - 595W x 550D x 595H (mm)
- Cut Out - 560W x 555D x 580H (mm)

原廠配件 ACCESSORIES


附: 2盤, 1網格, 1層架, 食物溫度針, 1燒烤叉 2 Trays, 1 grid, 1 Shelf, Meat Probe & 1 Rotisserie



層架易潔板
Oven pan rails
and self-cleaning
panels



層架 / 燒烤叉
Shelf / Rotisserie



食物溫度針
Meat Probe






燒烤盤
Grill Pan

功能圖示表 FUNCTION ILLUSTRATION TABLE

功能圖標 Function icons									
功能說明 Function descriptions	解凍功能 Defrost Function	烤焗功能 Grill Function	熱風循環系統 Fan Function	發熱系統及 風扇效能增加 Turbo Function	雙重烤焗及 熱風循環功能 Double Grill and Fan Function	蒸氣自動協助 清洗功能 Vap Clean Function	頂部及底部 同時發熱 Static Cooking Function	快速烤焗功能 Faster Grilling Function	薄餅功能 Pizza Function

微波爐
MICROWAVE
OVEN





產品短片
WATCH VIDEO

C20L-800B

嵌入式微波爐 BUILT-IN TYPE MICROWAVE OVEN

火力
Power

- 微波輸入 – 1270瓦
- 微波輸出 – 800瓦
- 燒烤火力 – 1000瓦
- Microwave Input – 1270W
- Microwave Output – 800W
- Grill Power – 1000W

功能
Function

- 燒烤功能
- 5段微波火力控制
- 電子計時
- 解凍設定
- 8種預設菜單
- 安全鎖
- 不銹鋼內壁
- Grill Function
- 5 Microwave Power Levels
- Electronic Timer
- Defrost Function
- 8 Automatic Cooking Menus
- Safety Lock
- Stainless Steel Interior

電流
Current

- 13安培
- 13Amp

內部容量
Capacity


- 20公升
- 20Litres

尺寸
Dimension


- 機身 – 595闊 x 340深 x 382高 (毫米)
- 開孔 – 560闊 x 330深 x 362高 (毫米)
- Unit – 595W x 340D x 382H (mm)
- Cut Out – 560W x 330D x 362H (mm)

蒸爐 / 蒸焗爐
STEAM OVEN /
COMBI STEAM OVEN





產品短片
WATCH VIDEO



C-S26GXB

嵌入式蒸爐

BUILT-IN TYPE STEAM OVEN

火力 · 1640-1950瓦
Power · 1640-1950W

功能 · 解凍功能
Function · 蒸煮功能 (40°C-100°C)
· 翻熱食物功能
· Defrost
· Steam (40°C-100°C)
· Reheat function

水箱容量 · 0.8公升
Capacity · 0.8Litres

內部容量 · 24公升
Capacity · 24Litres

電流 · 13安培
Current · 13Amp

尺寸 · 機身 - 595闊 x 320深 x 390高 (毫米)
Dimension · 開孔 - 564闊 x 330深 x 385高 (毫米)
· Unit - 595W x 320D x 390H (mm)
· Cut Out - 564W x 330D x 385H (mm)



C-S58GXH



嵌入式蒸焗爐

BUILT-IN TYPE

COMBI STEAM OVEN



Auto Lift
Up Panel
自動升降板面



產品短片
WATCH VIDEO

火力 · 2100瓦
Power · 2100W

功能 · 燒烤功能
Function · 特大容量
· 蒸煮 (100°C – 110°C)
· 燒烤 (120°C – 230°C)
· 保溫 (60°C)
· 解凍功能 (50°C, 55°C, 60°C)
· 發酵 (40°C)
· 消毒功能 (120°C)
· 除水垢 (85°C)
· DIY煮食模式
· 嶄新除水垢功能附設獨立廢水箱
· 快速加熱系統
· 升降控制面版輕易加水系統
· Grill Function
· Super Large Capacity
· Steam (100°C – 110°C)
· Grill (120°C – 230°C)
· Keep Warm (60°C)
· Defrost (50°C, 55°C, 60°C)
· Fermentation (40°C)
· Sterilization (120°C)
· Descaling (85°C)
· Chef DIY Cooking Function
· Descale Program with Independent Waste Water Tank
· Super Fast Heat Up Technology
· Auto Lift Up Front Panel

水箱容量 · 1.3公升
Capacity · 1.3Litres

內部容量 · 58公升
Capacity · 58Litres

電流 · 13安培
Current · 13Amp

尺寸 · 機身 – 595闊 x 556深 x 455高 (毫米)
Dimension · 開孔 – 560闊 x 580深 x 453高 (毫米)
· Unit – 595W x 556D x 455H (mm)
· Cut out – 560W x 580D x 453H (mm)

原廠配件 ACCESSORIES



接油盤
Residual
Oil Tray



食物架
Food Tray



燒烤/蒸架
Baking /
Steam Rack



絕緣手套
Insulated
Gloves



海綿
Sponge



產品短片
WATCH VIDEO

C-S26GXP

獨立式多功能蒸焗烤爐

FREE STANDING

MULTIFUNCTION STEAM OVEN

火力 Power	· 2100瓦 · 2100W
功能 Function	· 燒烤 / 蒸煮功能 · 特大容量 · 蒸煮 (800瓦) · 燒烤 (1300瓦) · 蒸氣溫度 (80°C~115°C) · 燒烤溫度 (40°C~250°C) · 蒸氣烘焗 (120°C~230°C) · DIY煮食模式 · 10個自動烹調程式 · 快速加熱系統 · Grill / Steam Function · Super Large Capacity · Steam (800W) · Grill (1300W) · Steam Temp. (80°C~115°C) · Grill Temp. (40°C~250°C) · Steam + Convection temp. (120°C~230°C) · DIY Cooking Function · 10 Automatic Cooking Menus · Super Fast Heat Up Technology
水箱容量 Capacity	· 1.2公升 (最大) · 1.2Litres (Maximum)
內部容量 Capacity	· 26公升 · 26Litres
電流 Current	· 13安培 · 13Amp
尺寸 Dimension	· 產品尺寸：480闊 x 350高 x 505深 (毫米) · 爐腔尺寸：300闊 x 230高 x 350深 (毫米) · Product size : 480W x 350H x 505D (mm) · Inside size : 300W x 230H x 350D (mm)

原廠配件 ACCESSORIES



接油盤
Residual
Oil Tray




食物架
Food Tray



燒烤/蒸架
Baking /
Steam Rack



絕緣手套
Insulated
Gloves



海綿
Sponge

抽油煙機 HOODS

 **CRISTAL**
Italy

CRISTAL 抽油煙機 打造無煙理想廚房生活

多款型號及尺寸 配搭靈活

在廚房猛火爆炒時最
令人擔心的一定是油煙
四濺，到處油漬的問題。

CRISTAL油煙機外型設計時尚

優雅，型號款式及尺寸選擇多，有60、70及90厘米選擇，總有一款可迎合你家廚房需要。如60厘米闊的T60ES、T600GT及90厘米闊的T90ES、T900GT 抽拉式抽油煙機，可完全隱藏於櫥櫃中，使用時只需把吸風口拉出，便可瞬間抽走廚房中的油煙，讓廚房空氣保持清新。而嵌入式的设计，亦讓廚房整體感覺更簡潔及有條理，是不少用家的選擇。

CRISTAL CI968ES 等型號的煙導式抽油煙機，特點是吸力強勁，可以瞬間迅速地抽走廚房內的油煙，打廚房，守護你的健康。而且更有按掣式及輕觸式兩種控制方法選擇，迎合用家喜好。



抽拉式抽油煙機按鍵式
控制設計更為耐用

意大利製造 品質保證

CRISTAL 多款型號的抽油煙機，如 CL938ES、CI968ES於意大利製造，並採用優質的不銹鋼，確保抽油煙機身防銹耐用。而且大部份型號抽風量可高達每小時1000立方米，抽力強勁的同時，機身亦寧靜舒適，並取得達到歐盟A+級標準的能源標籤。

黑板面外型 設計高檔時尚

機身線條簡約時尚的CRISTAL抽油煙機，部份型號更採用了黑色控制飾板，並配上輕觸式玻璃控制台設計及藍光指示燈，用家只需輕輕觸碰飾板便可調整風速，操作簡單容易，高檔的設計亦為單調的廚房加添不少時尚氣息。


易拆隔油網設計 清潔簡單方便

CRISTAL 油煙機採用易拆隔油網式設計，只需輕輕一按便可拉出油煙機隔油網清洗，用家只需抽出隔油網後，以熱水浸約15分鐘（隔油網面向爐面的一面向上），再以軟毛刷洗擦，便可以輕鬆去掉油漬，同時亦可選擇把隔油網直接放於洗碗機中清洗。





Made in Italy



CL938ES-1

島式抽油煙機

ISLAND TYPE HOOD

規格

Specifications

- 三段風速選擇
- 按掣式控制
- 150毫米直徑出風位
- 抽風量：每小時850立方米
- LED 照明燈
- 3 Speed+Booster
- Touch Control
- 150mm Diameter Outlet
- Airflow: 850m³/hr
- LED light

質料

Material

- 不銹鋼
- Stainless Steel

過濾器

Filter

- 可洗式鋁質過濾器
- Washable Aluminum Filter

尺寸


Dimension

- 900闊 x 600深 x 560-950高 (毫米)
- 900W x 600D x 560-950H (mm)

另購配件

Optional Extra

- 活性炭過濾器
- Carbon Filter



產品短片
WATCH VIDEO

C7008EB-1 / C9035EB-1 超薄煙導式抽油煙機 SLIM TYPE CHIMNEY TYPE HOOD


- | | |
|----------------|------------------------------|
| 規格 | · 抽風量 – 每小時1000M3/H |
| Specifications | · 150毫米直徑出風位 |
| | · 微電腦LED顯示 |
| | · 超寧靜系統 |
| | · Airflow – 1000M3/H |
| | · 150mm Diameter Outlet |
| | · Micro Computer LED Display |
| | · Super Silence |

- | | |
|----------|-------------------|
| 質料 | · 不銹鋼 |
| Material | · Stainless Steel |

- | | |
|--------|----------------------------|
| 過濾器 | · 可洗式鋁質過濾器 |
| Filter | · Washable Aluminum Filter |

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 尺寸 | · C7008EB |
| Dimension | · 698闊 x 355深 x 365–830高 (毫米) |
| | · 698W x 355D x 365–830H (mm) |
| | · C9035EB |
| | · 898闊 x 355深 x 365–830高 (毫米) |
| | · 898W x 355D x 365–830H (mm) |

- | | |
|----------------|-----------------|
| 另購配件 | · 活性炭過濾器 |
| Optional Extra | · Carbon Filter |



C903ASS 煙導式抽油煙機 CHIMNEY TYPE HOOD


- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 規格 | · 三段風速選擇 |
| Specifications | · 按掣式控制 |
| | · 150毫米直徑出風位 |
| | · 內置省電LED燈泡 |
| | · 風量– 每小時900立方米 |
| | · 高速渦輪式摩打 |
| | · 微電腦LED顯示 |
| | · 3 Speed Levels |
| | · Push Button Control |
| | · 150mm Diameter Outlet |
| | · LED Light |
| | · Airflow – 900m ³ /hr |
| | · High Speed Turbo Motor |
| | · Micro Computer LED Display |

- | | |
|----------|-------------------|
| 質料 | · 不銹鋼 |
| Material | · Stainless Steel |

- | | |
|--------|----------------------------|
| 過濾器 | · 可洗式鋁質過濾器 |
| Filter | · Washable Aluminum Filter |

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 尺寸 | · 900闊 x 500深 x 400–780高 (毫米) |
| Dimension | · 900W x 500D x 400–780H (mm) |

- | | |
|----------------|-----------------|
| 另購配件 | · 活性炭過濾器 |
| Optional Extra | · Carbon Filter |



CI968ES-1

煙導式抽油煙機

CHIMNEY TYPE HOOD

規格

Specifications

- 三段風速選擇
- 輕觸式控制
- 150毫米直徑出風位
- 抽風量-每小時850立方米
- LED 照明燈
- 3 Speed+Booster
- Touch Control
- 150mm Diameter Outlet
- Airflow – 850m³/hr
- LED Light

質料

Material

- 不銹鋼 + 玻璃前面板
- Stainless Steel + Glass Front Panel

過濾器

Filter

- 可洗式鋁質過濾器
- Washable Aluminum Filter

尺寸

Dimension

- 900闊 x 500深 x 620-1110高 (毫米)
- 900W x 500D x 620-1110H (mm)


另購配件

Optional Extra

- 活性炭過濾器
- Carbon Filter



Made in Poland



T60ES / T90ES

抽拉式抽油煙機

TELESCOPIC TYPE HOOD

- 規格 Specifications
- 三段風速選擇
 - 120毫米直徑出風位
 - 抽風量-每小時700立方米
 - 按掣式控制
 - 高速渦輪式摩打
 - 3 Speed Levels (With Lighting)
 - 120mm Diameter Outlet
 - Airflow – 700m³/hr
 - Push Button Control
 - Super Speed Turbo Motor

- 質料 Material
- 不銹鋼
 - Stainless Steel


- 過濾器 Filter
- 可洗式鋁質過濾器
 - Washable Aluminum Filter

- 尺寸 Dimension
- T60ES: 598闊 x 280 – 450深 x 180高 (毫米)
 - T60ES: 598W x 280 – 450D x 180H (mm)
 - T90ES: 898闊 x 280 – 450深 x 180高 (毫米)
 - T90ES: 898W x 280 – 450D x 180H (mm)

- 另購配件 Optional Extra
- 活性炭過濾器
 - Carbon Filter



Made in Italy



T600GT / T900GT

抽拉式抽油煙機

TELESCOPIC TYPE HOOD

- 規格 Specifications
- 三段風速選擇
 - 按掣式控制
 - 150毫米直徑出風位
(可配置120毫米直徑轉換器)
 - 抽風量-每小時1000立方米
 - 高速渦輪式摩打
 - 靜音操作
 - 3 Speed Levels
 - Push Button Control
 - 150mm Diameter Outlet
(Configurable 120mm Diameter Converter)
 - Airflow – 1000m³/hr
 - Super Speed Turbo Motor
 - Super Silence System

- 質料 Material
- 不銹鋼
 - Stainless Steel

- 過濾器 Filter
- 可洗式鋁質過濾器
 - Washable Aluminum Filter

- 尺寸 Dimension
- T600GT: 598闊 x 280-450深 x 300高 (毫米)
 - T900GT: 898闊 x 280-450深 x 300高 (毫米)
 - T600GT: 598W x 280-450D x 300H (mm)
 - T900GT: 898W x 280-450D x 300H (mm)

- 另購配件 Optional Extra
- 活性炭過濾器
 - Carbon Filter



產品短片
WATCH VIDEO

CRISTAL VINOPRO

酒櫃系列

WINE CELLAR





CRISTAL VINOPRO 酒櫃系列

為你打造更精緻、更高品質，
讓你提高品酒的體驗

VINOPRO酒櫃結合科技及對品質的執著，為您提供最佳的存酒空間。就算您鍾愛某種佳釀，VinoPro酒櫃亦可調節至合適溫度，為您好好保存。

Combining with technology and perseverance to quality, VINOPRO Series Wine Cellar would provide you the best storage for wine. VINOPRO Series Wine Cellar can be adjusted to suitable temperature for your favorite wine.




介紹影片
INTRODUCTION VIDEO




產品短片
WATCH VIDEO

CRISTAL VINOPRO系列酒櫃規格 SPECIFICATION OF CRISTAL VINOPRO SERIES WINE CELLAR



安裝指引 INSTALLATION GUIDE

- 所有側牆必須得到最小距離為50mm的保證。
- 酒櫃上方及左右側牆必須有最少10mm空間距離。
- Please Reserve At Least 50mm Spacing From The back Wall.
- Minimum 10mm Spacing Must Be Ensured From All Side Walls.





木炭過濾器
Charcoal Filter



天然樺木材
Natural Beech Wood Shelves



產品短片
WATCH VIDEO

CWB-123D

雙溫區專業酒櫃

DUAL EVAPORATORS PROFESSIONAL WINE CELLAR

容量 Capacity	· 123瓶 (每瓶750毫升) · 123 Bottles (Volume 750ml)	功能 Function	· 冷風循環 · 無霜設計 · 自動電子溫度恆溫控制 · LED照明系統 · 寧靜防震系統 · 左/右門較選擇 · Cool Air Circulation System · No Frost Design · Accurate Computerized Thermostatic Temperature Control · LED Light System · Anti-Vibration System · Reversible Door
溫度 Temperature	· 上溫區5-20°C (建議調較溫度至11-14°C，適合存放紅酒) · 下溫區5-20°C (建議調較溫度至5-10°C，適合存放白酒及氣酒) · Upper Compartment 5-20°C (It is recommended to adjust the temperature to 11-14°C, suitable for storing Red Wine) · Lower Compartment 5-20°C (It is recommended to adjust the temperature to 5-10°C, suitable for storing both White Wine and Sparkling Wine) · 上溫區及下溫區可分別設置所需溫度 · The desired temperature as you want in this 2 zones	尺寸 Dimension	· 595闊 x 615深 x 1768高 (毫米) · 595W x 615D x 1768H (mm)
層架 Shelves	· 14層樺木製全架 · 14 Full Storage Beech Wood Shelves		
櫃門 Door	· 黑色門框及防紫外光玻璃 · 門鎖 · Anti-UV Glass with Black Door Frame · Door Lock		



木炭過濾器
Charcoal Filter



天然樺木材
Natural Beech Wood Shelves



CWB-45D

專業酒櫃

PROFESSIONAL WINE CELLAR

容量

Capacity

- 45瓶 (每瓶750毫升)
- 45 Bottles (Volume 750ml)

溫度

Temperature

- 上溫區5-20°C
(建議調較溫度至11-14°C，適合存放紅酒)
- 下溫區5-20°C
(建議調較溫度至5-10°C，適合存放白酒及氣酒)
- Upper Compartment 5-20°C
(It is recommended to adjust the temperature to 11-14°C, suitable for storing Red Wine)
- Lower Compartment 5-20°C
(It is recommended to adjust the temperature to 5-10°C, suitable for storing both White Wine and Sparkling Wine)
- **上溫區溫度不能高於下溫區**
- **Upper zone temp cannot be higher than the lower zone**

層架

Shelves

- 5層樺木製全架
- 5 Full Storage Beech Wood Shelves

櫃門

Door

- 黑色門框及防紫外光玻璃
- 門鎖
- Anti-UV Glass with Black Door Frame
- Door Lock

功能

Function

- 冷風循環
- 無霜設計
- 自動電子溫度恆溫控制
- LED照明系統
- 寧靜防震系統
- 左/右門較選擇
- Cool Air Circulation System
- No Frost Design
- Accurate Computerized Thermostatic Temperature Control
- LED Light System
- Anti-Vibration System
- Reversible Door

尺寸

Dimension

- 595闊 x 615深 x 820-890高 (毫米)
- 595W x 615D x 820-890H (mm)



木炭過濾器
Charcoal Filter



天然樺木材
Natural Beech Wood Shelves



CWB-20S

專業酒櫃

PROFESSIONAL WINE CELLAR

容量
Capacity

- 20瓶 (每瓶750毫升)
- 20 Bottles (Volume 750ml)

溫度
Temperature

- 溫區5-20°C
- Compartment 5-20°C

層架
Shelves

- 5層樺木製全架
- 5 Full Storage Beech Wood Shelves

櫃門
Door

- 黑色門框及防紫外光玻璃
- 門鎖
- Anti-UV Glass with Black Door Frame
- Door Lock

功能
Function

- 冷風循環
- 無霜設計
- 自動電子溫度恆溫控制
- LED照明系統
- 寧靜防震系統
- 左/右門較選擇
- Cool Air Circulation System
- No Frost Design
- Temperature Control
- LED Light System
- Anti-Vibration System
- Reversible Door

尺寸
Dimension

- 295闊 x 615深 x 820-890高 (毫米)
- 295W x 615D x 820-890H (mm)



CW22SBS-B

專業酒櫃

PROFESSIONAL WINE CELLAR

容量
Capacity · 7瓶 (每瓶750毫升)
· 7 Bottles (Volume 750ml)

溫度
Temperature · 溫區5-20°C
· Compartment 5-20°C

櫃門
Door · 黑色玻璃門框及防紫外光玻璃
· Anti-UV Glass with
Black Color Door Frame

功能
Function · 冷風循環
· 無霜設計
· 無水滴設計
· 自動電子溫度恆溫控制
· LED照明系統
· 寧靜防震系統
· Cool Air Circulation System
· No Frost Design
· No Water Dropping
· Accurate Computerized Thermostatic
Temperature Control
· LED Light System
· Anti-Vibration System

尺寸
Dimension · 150闊 x 570深 x 820-890高 (毫米)
· 150W x 570D x 820-890H (mm)

內置式雪櫃
BUILT-IN
REFRIGERATOR





Made in Turkey

ENERGY LABEL

Grade 2 級



香港綠色標誌
Hong Kong Eco Mark



香港安全標誌
Hong Kong Safety Mark

BS276EW

嵌入式雪櫃

BUILT-IN REFRIGERATOR

總容量 · 240公升
Total net Capacity · 240Litres

保鮮格淨容量 · 177公升
Net capacity fridge compartment · 177Litres


冰格淨容量 · 63公升
Net capacity freezer compartment · 63Litres

規格 Specifications · 3個可調校安全盛物架
· 冰箱無霜系統
· 保鮮格：自動溶雪
· 2級能源標籤
· 3 Adjustable Safety Glass Shelves
· Freezer No Frost
· Fridge Automatic Defrost
· Energy Label – Grade 2

電流 Current · 13安培
· 13Amp

尺寸 Dimension · 540闊 x 545深 x 1770高 (毫米)
· 540W x 545D x 1770H (mm)

* 1770-1778 for metal top cover



產品短片
WATCH VIDEO



Made in Turkey

ENERGY LABEL

Grade 1 級

BS240MW-1

嵌入式雪櫃

BUILT-IN REFRIGERATOR

總容量 · 192公升
Total net Capacity · 192Litres


保鮮格淨容量 · 175公升
Net capacity fridge compartment · 175Litres

冰格淨容量 · 17公升
Net capacity freezer compartment · 17Litres

規格 Specifications · 左/右門較選擇
· 自動除霜系統
· 可調校冷凍溫度系統
· 1 級能源標籤
· Reversible Door
· Adjustable Thermostat
· Fridge Automatic Defrost
· Energy Label – Grade 1

電流 Current · 13安培
· 13Amp

尺寸 Dimension · 540闊 x 545深 x 1225高 (毫米)
· 540W x 545D x 1225H (mm)




嵌入式雪櫃
BUILT-IN REFRIGERATOR



Made in Turkey

ENERGY LABEL

Grade 1 級



BV160EW-2

嵌入式雪櫃

BUILT-IN REFRIGERATOR

總容量 · 115公升
Total net · 115Litres
Capacity

保鮮格淨容量 · 98公升
Net capacity · 98Litres
fridge
compartment

冰格淨容量 · 17公升
Net capacity · 17Litres
freezer
compartment

規格
Specifications


- 可調校冷凍溫度系統
- 2個可調校安全盛物架
- 保鮮格：自動溶雪
- 冰格：手動除霜
- 1級能源標籤
- Adjustable Temperature Control
- 2 Adjustable Safety Glass Shelves
- Fridge Automatic Defrost
- Freezer Manual Defrost
- Energy Label – Grade 1

電流 · 13安培
Current · 13Amp

尺寸 · 595闊 x 548深 x 819-889高 (毫米)
Dimension · 595W x 548D x 819-889H (mm)

A close-up, black and white photograph of a washing machine drum. The drum is made of metal with a fine mesh pattern. A central agitator is visible, featuring a circular base with four curved, ribbed arms. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the texture of the mesh and the metallic surfaces. The text is overlaid in the upper left quadrant.

變頻洗衣乾衣機
INVERTER WASHER
& DRYER



WD1460FMW

嵌入式洗衣乾衣機

BUILT-IN WASHER & DRYER

洗衣量
Washing
Capacity

- 8公斤
- 8KG

乾衣量
Drying
Capacity

- 6公斤
- 6KG

脫水轉速
Spin Speed

- 400-600-800-1000-1200-1400轉分鐘
- 400-600-800-1000-1200-1400rpm

功能
Function

- 電子控制
- 16種洗衣程序
- 乾衣程序
- 液晶顯示器
- 延遲啟動定時器
- 剩餘時間指示器
- 額外清洗功能
- 可擇水溫
- 脫水轉速調節
- 門安全鎖
- 兒童安全鎖功能
- 不銹鋼內桶
- 可調節底腳
- 錯誤代碼故障系統
- 聲音信號提醒
- 1級能源標籤

功能
Function

- Electronic Control
- 16 Washing Programs
- Drying Programs
- LED Display
- Delay Start Timer with Remain Time Indicator
- Extra Rinse Option Function
- Spin and Temperature
- Selection Buttons
- Door Safety Lock
- Child Lock Safety Function
- Stainless Steel Drum and Tank
- Adjustable Feet
- Error Code Failure System
- Audible Signal at end of Wash Cycle
- Energy Label – Grade 1

電流
Current


- 13安培
- 13Amp

尺寸
Dimension

- 595闊 x 540深 x 825高 (毫米)
- 595W x 540D x 825H (mm)

浴室防水電視 BATHROOM TV





BKW-171

浴室防水電視

BATHROOM WATERPROOF TV

畫面尺寸 · 16 : 9
Visible · 16 : 9
Diagonal

光亮度 · 450cd/m2
Contrast ratio · 450cd/m2

對比度 · 450 : 1
Contrast ratio · 450 : 1

可視角度 · $\pm 160^\circ$ / $\pm 160^\circ$
(水平/垂直) · $\pm 160^\circ$ / $\pm 160^\circ$
Viewing angle (H/V)

解像度 · 1280 x 800
Resolution · 1280 x 800

廣播制式 · PAL
Broadcasting system · PAL

輸入及輸出 · 1280 x 800
Digital TV · 1280 x 800
system

輸入及輸出 · DMB-TH
In & Out jacks · DMB-TH


配備 · 內置高清制式及喇叭
Digital TV · 自動標準頻道搜索
System · 防水IP65
· 紅外線遙控器 (包括乾電池)
· Built-In Digital Tuner & Speakers
· Auto Channel Search
· Waterproof Standard IP65
· Wireless Remote Control (with Battery)


畫面尺寸 · 10.2", 15.4", 17.1", 22", 26", 32", 37" & 42"
Screen Size · 另有其它尺寸, 可訂造
· 10.2", 15.4", 17.1", 22", 26", 32", 37" & 42"
Other Size can be Order

尺寸 · 517闊 x 330高 x 50深 (毫米)
Dimension · 517W x 330H x 50D (mm)

電流 · 13安培
Current · 13Amp

嵌入式消毒碗櫃
BUILT-IN
STERILIZER





產品短片
WATCH VIDEO

D40DSS 嵌入式消毒碗櫃 BUILT-IN STERILIZER

功能
Function

- 三層設計層架
- 設有餐具儲存區
- 臭氧及紫外光消毒功能
- PTC熱風循環烘乾功能
- 烘乾溫度50-75°C
- 時間及溫度顯示
- Built-In Triple Deck Design
- Tableware Storage Area
- Reinforced Disinfection Protection
- UV+OZONE Disinfection
- PTC Internal Recycling Hot Air Dry
- Heat Dry Temperature 50-75°C
- Timer and Temperature Display


電流
Current


- 13安培
- 13Amp

尺寸
Dimension


- 595闊 x 500深 x 595高 (毫米)
- 595W x 500D x 595H (mm)

嵌入式洗碗機
BUILT-IN
DISHWASHER





歐盟能源評級



節省水費電費，更環保

獲得歐盟A++級能源效益認證

Obtained EU A++ energy efficiency certification

耗水量: 11.2 L /105mins
Water Consumption: 11.2 L /105mins

耗電量: 0.92/kWh
Power Consumption: 0.92/kWh

比一般手洗碗更慳水、慳電又慳時間，烘乾時間更快

It saves water, electricity and time than ordinary hand washing, and the drying time is faster

DD600-1

嵌入式洗碗機

BUILT-IN DISHWASHER

功能

Function

- 可放置12套餐具
- 8種洗碗程序 + 6個功能 (智能洗/強力洗/節能洗/日常洗/果蔬洗/玻璃洗/即時洗/超快洗/1小時洗/自動清潔)
- 紫外光UV燈殺菌, 99.9%消滅細菌
- 水溫可達55°-70°, 高溫去油污
- 噴臂旋風式設計, 雙速電動機配備強勁水壓
- 反向雙層葉片噴臂, 微幾何設計噴水孔
- 新風存儲功能令機內空氣保持清新
- 兒童安全鎖
- PTC熱風循環烘乾功能令餐具無水漬
- LED觸摸顯示屏
- 乾燥系統自然乾燥
- 延遲啟動
- Hold 12 sets of place settings
- 8 Washing Programs + 6 Functions (Smart Wash/Intensive/ECO/Normal Wash/Vegetables/Glass/Soak/Rapid/One Hour Wash/Auto Wash)
- UV sterilization light can destroy 99.9% bacteria at the same time

- The Temperature of High Temperature Degreased Water can reach 55°-70°
- Spray arm twisted design, two-speed motor equipped with strong water pressure
- New reverse double-layer blade spray arm, micro geometry design water jet hole
- Fresh air preservation function keeps air fresh
- Child Safe Lock
- PTC hot air circulation drying function makes tableware no water stains
- Touch LED Display Panel
- Natural Drying System
- Delay Start

顏色

Colour

電流

Current

尺寸

Dimension

- 黑色玻璃
- Black Glass

- 13安培
- 13Amp

- 595闊 x 500深 x 635高 (毫米)
- 595W x 500D x 635H (mm)

DM230R-1

天花式

浴室乾衣寶

CEILING MOUNTED

DEHUMIDIFIER





殺菌
Kills Germs



除臭
Limits Odor



無毒性
Non Toxic

ENERGY LABEL

Grade 2 級



香港安全標誌
Hong Kong Safety Mark



香港綠色標誌
Hong Kong Eco Mark



遙控控制
Remote Control



產品短片
WATCH VIDEO



產品操作方法
PRODUCT OPERATION



乾衣
Drying Clothes





壓縮機運行
Compressor Operation



抽濕
Dehumidifying



保暖
Space-Heating



DM230R-1

天花式浴室乾衣寶

CEILING MOUNTED DEHUMIDIFIER

安裝模式
Installation

· 天花式
· Ceiling-Mounted

淨重量
Net Weight

· 24千克
· 24kg

外觀顏色
Outlook
Colour

· 白色
· White

假天花開孔尺寸
False Ceiling
Cut Out Dimension

· 570闊 X 540高 (毫米)
· 570W X 540H (mm)

電源
Power Source

· 220V/50Hz
· 220V/50Hz

面蓋尺寸
Cover Dimension

· 605闊 x 625深 x 14高 (毫米)
· 605W x 625D x 14H (mm)

抽濕能力
Dehumidification
Capacity

· 10.6 Litres per Day
(26.7°C 60RH%)
· 10.6 每日抽濕容量/公升
(26.7°C 60RH%)

尺寸
Dimension

· 495闊 x 495深 x 280高 (毫米)
· 495W x 495D x 280H (mm)

電流
Current

· 13安培
· 13Amp

抽濕/乾衣時耗電量
Power Consumption
for Dehumidification,
Clothes Drying

· 241瓦-1060瓦
· 241W-1060W

安裝示範 Installation Guide

保暖電力耗電量
Power Consumption
for Space Heating

· 780瓦
· 780W

遙控裝置
Remote Controller

· 遙控控制
· Remote Control

殺菌設備
Germs Control Device

· 等離子
· Plasma

能源標籤
Energy Label

· 2級
· Grade 2



外露式安裝
Surface Mounted
Installation



假天花安裝
False Ceiling Installation

DM168
DRYMASTER
四合一多功能浴室乾衣寶
4 IN 1 MULTIFUNCTION
THERMO-VENTILATOR





DM168

DRYMASTER 四合一多功能浴室乾衣寶

DRYMASTER 4 IN 1 MULTIFUNCTION THERMO-VENTILATOR

規格 Specification	· 窗戶/天花板/壁掛式	瓦特 Watts	· 1350瓦
	· 可同時使用再循環和加熱2個功能		· 1350W
	· 乾衣、循環		
	· 3路進氣設計，自動搖擺	單元尺寸 Unit Dimension	· 275闊 X 275高 x 205深 (毫米)
	· 遙控控制		· 275W X 275H x 205H (mm)
	· 手動開/關		
	· 24小時循環	開口尺寸 Opening size	· 242闊 x 242高 (毫米)
	· Window/Ceiling/Wall Mount		· 242W x 242H (mm)
	· Recirculation and Heating		
	· 2 Functions can Operate at the Same Time	電流 Current	· 13安培
	· Drying, Circulation		· 13Amp
	· 3 Way Design for Air In, Auto Swing Remote Control		
	· Manual On/Off Switch		
	· 24 Hours Recirculation		

其它
OTHERS





CB-02

砧板・竹

BAMBOO • CHOPPING BOARD

- | | |
|----------------|--|
| 功能
Function | <ul style="list-style-type: none"> · 純天然原件竹製 · 可放於鋅盤上使用 · 不傷刀具 · 砧板堅固耐用 · 邊緣有凹槽設計 · 易於清潔 · Premium Quality Bamboo · Multi-Purpose That Can Work as Serving Tray · Knife Friendly · Durable Construction and Tough Structure · Grooves Along All Edges to Prevent The Escaping Juices While Keeping The Counter Top Clean · Easy to Clean |
|----------------|--|

- | | |
|-----------------|--|
| 尺寸
Dimension | <ul style="list-style-type: none"> · 240闊 x 420深 x 20高 (毫米) · 240W x 420D x 20H (mm) |
|-----------------|--|



C-C3522

煮食用具・5件套裝

5 IN 1 COOKWARES

- | | |
|-----------------------------|--|
| 物料
Material | <ul style="list-style-type: none"> · 不銹鋼，玻璃 · Stainless Steel, Glass |
| 套裝內容
Package
Contents | <ul style="list-style-type: none"> · 17.5cm 單柄鍋及玻璃鍋蓋 · 25.5cm 煎鍋 · 25.5cm 湯鍋及玻璃鍋蓋 · 17.5cm Saucepan and Lid · 25.5cm Frypan · 25.5cm Stockpot and Lid |
| 功能
Function | <ul style="list-style-type: none"> · 適用於電磁爐，電爐，組合爐和燃氣爐 · 容易清潔 · 可放於洗碗機清洗 · Suitable for Induction Hob, Electric Hob, Combi Hob and Gas Hob · Easy to Clean · Dishwasher Safe |
| 尺寸
Dimension | <ul style="list-style-type: none"> · 單柄鍋 175直徑 x 80高 (毫米) · 煎鍋 255直徑 x 60高 (毫米) · 湯鍋 255直徑 x 110高 (毫米) · Saucepan 175 Diameter x 80H (mm) · Frypan 255 Diameter x 60H (mm) · Stockpot 255 Diameter x 110H (mm) |



SR-01-1

不銹鋼滾輪墊

STAINLESS STEEL ROLLING MAT

功能 Function	· 不銹鋼滾輪墊 · 304不銹鋼 · 配備食品級橡膠把手 · 防滑檯面保護 · 可折疊設計，方便存放 · Steel Rolling Mat Strainer · 304 Stainless Steel · Comes with Food Grade Rubber Grips · Anti Slip Benchtop Protection · Foldable Design for Easy Storage
尺寸 Dimension	· 460闊 x 320長 (毫米) · 直徑8 x 6 (毫米) · 厚度0.4 (毫米) · 每輥16條 · 460W x 320L (mm) · Diameter 8 x 6 (mm) · Thickness 0.4 (mm) · 16 Strip per Roller



產品短片
WATCH VIDEO

CW-60

恆溫凍酒器

WINE CHILLER

功能 Function	· 專為一瓶葡萄酒的高品質凍酒器 · 非常適合冷卻例如：葡萄酒、香檳和起泡酒 · 將您最喜愛的葡萄酒放在聚光燈下 · 黑色框架外殼的高貴設計 · 體積小巧 – 適合放在每個餐櫃上 · 溫度可電子調節在 5 – 18°C之間 (或 41 – 64°F) · 白色 LED 顯示溫度 · 傳感器觸摸操作 · High quality wine cooler for one bottle · Ideal for cooling of e.g. wine, champagne and sparkling wine · Put your favourite wine in the limelight · Noble design with black stainless steel housing · Compact size – perfect on every sideboard · Temperature electronically adjustable from 5 – 18°C in 1°C steps (or 41 – 64°F in 1°F steps) · White LED Temperature display · Practical sensor touch operation
電流 Current	· 13安培 · 13Amp
尺寸 Dimension	· 210闊 x 240高 x 135深 (毫米) · 可用瓶徑：φ92mm · 210W x 240H x 135D (mm) · Dimension：φ92mm



CB14

化粧品雪櫃

THERMO-ELECTRIC COSMETIC FRIDGE

電力 Power	· 50瓦 · 50W
功能 Function	· 智能恆溫 · 體積小巧 · 玻璃鏡子 · 掛牆式 · 溫度範圍8-15℃ · Intelligent constant temperature · A mini vanity in a compact size · Serve as a glass mirror · Wall mount type · Temperature range 8-15 °C
內部容量 Capacity	· 14公升 · 14Litres
電流 Current	· 13安培 · 13Amp
尺寸 Dimension	· 409闊 x 460高 x 288深 (毫米) · 409W x 460H x 288D (mm)

CRISTAL
Italy



CREATE A BETTER LIVING





 **CRISTAL**

CREATING

